

## CATÁLOGO DE PRODUTOS

Produtos	Embalagem	Base	Tecnologia	Materiais	Principais aplicações
T&E-2009	Lata 18 Its TB 200 Its	PU	Base solvente	PVC, TPO, PP (com tratamento), derivados de madeira, espuma de PU, têxteis.	Painel de instrumento, painel de porta, insertes (medalhão), pilares A,B,C,D.
T&E-2007	Lata 18 Its TB 200 Its	PU	Base solvente	Textile, feltro moldado, PVC, espuma PU	Tetos pré-moldados de caminhões, painel de porta, insertes (medalhão).
T&E-2002	Lata 18 Its TB 200 Its	PU	Base solvente	PVC, TPO, PP (com tratamento), derivados de madeira, espuma de PU, têxteis.	Painel de instrumentos, painel de porta, insertes (medalhão).
T&E-4012	Gal. 3,6lts Lata 18 Its TB 200 Its	Borracha Sintética	Base solvente	PVC, TPO, PP (com tratamento), derivados de madeira, espuma de PU, têxteis.	Indicado em colagens de painel de porta, insertes, de porta pacotes, etc.
T&E-4023	Lata 18 Its TB 200 Its	Borracha Sintética	Base solvente	PVC, TPO, PP (com tratamento), derivados de madeira, espuma de PU, têxteis.	Adesivo de boa sprayabilidade de baixa viscosidade indicado em colagens de painel de porta, insertes, etc.
CA-3000	Frascos 0,6 Kg	Isocianato	Base solvente	Como Crosslinker para adesivos PU Base de solvente.	Endurecedor para adesivos PU base solvente.
CA-1000	Frascos 0,6 Kg	Isocianato	Base solvente	Como Crosslinker para adesivos PU ou borracha policloroprene.	Endurecedor para adesivos PU e policloroprene base solvente.
T&E-3012	Gal. 3,6lts Lata 18 Its	Borracha Sintética	Base solvente	Colagem de papel com papel do elemento filtrante.	Vedação do papel sanfonado em filtros planos.



## CATÁLOGO DE PRODUTOS

Produtos	Embalagem	Base	Tecnologia	Materiais	Principais aplicações
T&E-3000	Galão 3,6 lts Lata 18 lts TB 200 lts	Borracha Sintética	Base solvente	Colagem metal x vários metais	Montagem de filtros anel metálico com borracha
T&E-2020	Bombona 3,6lts Bombona 20lts	Sintética	Base solvente	PP, blendas PP+PE entre outros plásticos	Primer para ser aplicados sobre PP e blendas plásticas, aumentado a tensão superficial dos mesmo
HM-3001	Caixa 14 kg	Borracha Sintética	Hot-melt	Indicado para a colagem de feltro e materiais porosos	Painel de instrumentos, painel de porta, insertes (medalhão).
T&E-4012	Caixa 14 kg	Borracha Sintética	Hot-melt	Indicado para a colagem de carpetes base PET e materiais poroso.	Indicado em colagens de painel de porta, insertes, de porta pacotes, etc.
HM-2015	Caixa 14 kg	Sintética	Base solvente	Base sintética Metal x carpete Vidro x PP Madeira X carpete EPP X PP	Revestimento do banco traseiro, colagem de espelhos retrovisores, atende a colagens em substratos de difícil aderência e que necessite uma resistência térmica e adesão.